


SAWTEQ S-150

更具性价比
豪迈电子锯



SAWTEQ S-150 – 更具性价比的开料锯

SAWTEQ S-150采用全新操作系统，操作性和兼容性更符合本地客户使用习惯。

可完全满足中小工厂的锯切需求，速度、精度、服务都是行业标杆。

适合您的解决方案

更多详情，请扫码关注豪迈中国
微信公众号：[homag_china](#)




目录

- 02 软件
- 04 SAWTEQ S-150兼容并蓄
- 05 SAWTEQ S-150标准功能
- 08 技术数据
- 09 服务体系

豪迈深度定制操作系统 — 遵循人机工程学，优化界面和布局。

豪迈深度定制操作系统，除了豪迈的SAW格式外同时还兼容CSV/CUT/XML/PTX等多种文件格式导入。同时自带优化模块，支持XLS、CSV等拆单文件导入。单机具备完善的数据记录，设备可联网，可在线自动读取优化文件和传输数据等。



辅助锯切模拟显示功能


最新操作系统具有辅助锯切图形显示，可给操作员提供清晰明了的锯切步骤，操作直观易懂，简单培训即可上手。

亮点：

- 由于系统具有辅助图形，机器操作简单、直观且符合人体工程学
- 实现高效流程和稳定输出
- 宽屏格式的21.5英寸全高清旋转显示屏

豪迈深度定制操作系统 — 功能多样, 易于使用

办公室端优化好的文件放入指定文件夹, 系统自动读取优化文件, 锯切任务下放及其简单。



优化模块

系统自带优化模块, 对于没有单独优化软件的企业极其便利, 可单机自主优化, 只需将相应的格式文件导入系统, 简单几步即可实现单机优化直接使用。

对于中小家具企业来说更具性价比, 生产更简单。

生产模块

- 自动锯切加工
- 工件标签自动生成
- 设备动态监控
- 数据跟踪统计

操作流程简单:

- 加工文件导入
- 自动锯切加工
- 实时标签打印

软件亮点:

- 可对单个工件进行编辑
- 可手动排版
- 加工过程实时仿真
- 可补打标签
- 查询补板工件并自主编辑补板
- 简单易懂的设备操控界面, 更多设备控制软按键尽在眼前
- 加工文件数据库: 可从中找到即将加工或者已经加工完成的锯切图, 方便后期排查和统计。
- 加工数据统计: 可查看设备加工状态和以往加工信息, 可指定时间查看数据, 简单明了, 对生产管理极其便利

SAWTEQ S-150

兼容并蓄：继承豪迈德国丰富的技术并依托中国强大的生产能力，我们重磅推出该新机型SAWTEQ S-150：一款非常适合中小企业的板材开料锯。追求性价比的同时我们更注重您的安全和设备的耐久性，更多部套和安全标准遵循德国标准。

操作简单易学，生产效率更高，安全等级一直领先行业标准。



SAWTEQ S-150。图中可能显示可选的附加组件。

SAWTEQ S-150 – 节省空间且高效


SAWTEQ S-150, 继承了德国设计和技術, 在安全性和效率方面无可挑剔, 锯切/搬运均轻松搞定。

- 1** 中央侧拍器: 自动对齐每一个工件, 提高锯切精度
- 2** 全气垫式气浮台 – 可轻松移动板材、单板和叠板, 可选配额外的第二台风扇
- 3** 全新操作界面, 清晰明了, 操作方便
- 4** 悬臂式可移动控制平台: 设计更符合人机工程学, 软按键与常用硬按键相结合, 操作更简便
- 5** 安全帘和应急拉杆: 充分保护操作人员, 避免受到伤害
- 6** 锯片更换延时装置: 启动更换锯片后不能立即打开防护门, 延时保证锯片停止后才能打开



标准功能: 应有尽有


保养成本低、符合人体工程学、处理材料轻柔、功能强大以及流程优化:这些仅仅是SAWTEQ S-150一系列卓越标准技术功能优点中的一小部分。



配备Power-Loc的锯车

锯车具有超静音运行, 高精度和低能耗等特征。

- 抗扭斜、坚固耐用和复原性好等特性, 性能强大, 精度高
- 新增: 电机控制的槽锯调整
- 锯车采用无级变速技术-适用于对锯车速度要求较高的材料
- 长期保持锯片裁切精确
- 低噪音、免维护传动装置
- 光传感器可用刷子清理
- Power-Loc系统: 可迅速、简单地更换锯片



中央侧压装置

- 直接集成于锯车中。与传统系统相比, 减少周期时间可达25%
- 接触压力可调 — 是薄板, 压贴材料或敏感材料的首选



夹钳

- 坚固耐用
- 夹持板材更轻柔，不伤板材
- 采用长度合适，坚固耐用的设计来确保材的抓取精度和轻柔度
- 豪迈独特的设计确保工件均能靠齐夹钳靠栅：即便人工操作时有细微的误差，该设计均能产生向后的拉力，将工件精准靠齐，确保工件能达到最大的精准度

压梁

- 直接位于锯切线上的大面积压力区有效降低材料震动
- 两端的气缸和齿轮磁条确保压梁运行平稳且保证极高的水平度
- 裁切精确，干净利落


程控推板器

- 独特的设计确保精准度
- 抗扭斜、抗弯折
- 独立的电磁测量系统为伺服电机驱动提供额外的尺寸校准，精度上更胜一筹
- 电磁测量系统确保定位精度在每米 ± 0.2 mm以内
- 测量系统不会产生磨损，也无需保养

技术数据*	
型号	SAWTEQ S-150
锯片伸出 (mm)	95
锯切长度 (mm)	3,200 / 3,800
夹钳	6
锯车速度 (m/min)	可达120
程控推板器速度 (m/min)	80**
操作系统	Windows
显示屏	21.5英寸TFT平板显示屏
主锯电机 (kW)	15
划线锯电机 (kW)	2.2
主锯片直径 (mm)	380 x 4.4 x 60
划线锯片直径 (mm)	200 x 4.4 - 5.4 x 45
气压要求 (bar)	6
除尘系统 (m³/h)	3,300 (26米/秒)
辅助风扇位于第二个气浮台下方	(可选)

*夹钳可另选购:具体位置和数量根据设备不同而区分,具体要求请咨询工作人员。

机器尺寸***			
SAWTEQ S-150	A(毫米)	B(毫米)	C(毫米)
S-150/32/32	5,307	6,488	3,547
S-150/38/38	5,867	7,024	4,147



HC LIFE CYCLE SERVICES

豪迈中国服务不停步

我们是每一个豪迈中国客户的坚强后盾，助您达成目标。

我们拥有卓越的技术力量，全方位的服务支持。从机器的安装至运行，无不进行精细计划和设计。所以我们有绝对的信心来保证我们的每一台机器都达标，无论是今天，还是明天，始终如一。

豪迈中国销售及售后服务网络



服务一线通

4000 9333 77



工程服务中心

紧急支援服务

我们拥有160多位经过生产商工厂专业培训的专业工程服务人员派驻全国各地，并在北京、昆山、东莞、上海、成都等五大城市设有办事处，使我们更靠近您，在更多的时间内，提供优质的服务。

服务内容全面

豪迈中国为客户提供全套服务解决方案，从设备基本操作培训、安装、调试、后期维护、保养到生产工艺技术支持、远程视频诊断、设备翻新改造、搬迁、成熟的软件产品、优质的实施培训、企业管理咨询、后期持续提升等一系列服务内容。

丰富备件资源

全国各地均设有备件销售中心，储备超过10,000种不同种类的备件，充分保证备件更换、维修、保养，并能满足客户各种购买需求，每一个备件从订单执行到安装都经由专业团队负责，以保障备件的质量及设备的卓越性能。



配件服务中心

原装备件

“好马配好鞍”，高品质的原装备件是设备高效运转的有力保障。豪迈中国的备件资源，经过行业品牌认证，是客户的理想选择。

备件升级改造

根据客户的实际需求，为客户提供备件维修、保养、升级、改造等专业服务，延长备件寿命，降低生产成本，充分用好设备，生产优质的产品，尤其是针对一些高价值的备件，如设备电脑软件、加工中心主轴、钻盒、封边机胶箱等。

定制化备件储备方案

根据客户实际需求，定制个性化备件储备方案，遇到备件故障时，能第一时间有效地解决备件问题，让客户无后顾之忧。

培训特色

结合客户日常工作实际情况，根据每一位设备操作员、维修员、管理者的培训需求，以豪迈中国机械设备理论知识要点、实践操作案例为培训教材，通过案例讲解相关操作要点、使用技巧、控制运用等，引导学员渗透式地从理论到实践逐步深入学习，并参与到个例分析中，着重引导思考，并从中取得经验。

培训分类

基础培训

①机器基础操作 ②操作过程中出现的简单故障处理方案 ③机器日常维护保养工作

高级培训

①机器控制系统的介绍 ②一些较重要的诊断方法 ③PC系统软件的备份及恢复



培训服务中心

SAWTECS+150 | 2025/08/25 | 本手册所含图片中可能会显示订单中包含的选项。所列清单参数可能基于最新实验室测试及客户工厂实际结果得出。基于生产条件的变化会有一些差异。豪迈公司保留对技术更改、印刷错误和勘误的权利。如有更改，恕不另行通知。



HOMAG Group AG

marketing-chn@homag.com
www.homag.com.cn

更多详情，请扫码关注豪迈中国



微信公众号
homag_china



豪迈中国
服务小程序

适合您的解决方案